

PONSSE



**МОЩНАЯ «РАБОЧАЯ ЛОШАДКА»
В КАТЕГОРИИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ МАШИН**

PONSSE BUFFALOKING



МОЩНАЯ «РАБОЧАЯ ЛОШАДКА» В КАТЕГОРИИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ МАШИН



PONSSE BuffaloKing способен перемещать грузы, практически равные ему по весу. Этот форвардер с большой грузоподъемностью имеет очень удобную кабину, мощный манипулятор PONSSE K100+, мощный двигатель Mercedes-Benz и надежную раму — все, что нужно для лесозаготовительной машины крупноразмерного класса, и даже больше! PONSSE BuffaloKing создан на основе форвардера PONSSE Buffalo и примененных в нем конструктивных решений, которые уже доказали свое качество и надежность. Эта машина грузоподъемностью 18 тонн имеет минимальный дополнительный вес и сконструирована для обеспечения надежности и мощности. Исключи-

тельно прочная тележка принимает на себя основную нагрузку. Широкие задние шины, заполненные большим объемом воздуха, служат для равномерного распределения нагрузки на различной местности и сохранения относительно низкого давления на грунт даже при большом весе груза.

НЕ ТОЛЬКО ОТЛИЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, НО И МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ

Как и у других форвардеров PONSSE, мощность гидравлики PONSSE BuffaloKing не имеет равных в этом размерном классе. Он оборудован мощным манипулятором

K100+ и интеллектуальной системой управления OptiControl, что обеспечивает предельную производительность и экономичность при максимальном вылете стрелы 9,5 м. Совместимость с Buffalo облегчает техническое обслуживание и закупку запасных частей и обеспечивает преимущества совместного применения для тех, кто уже приобрел мощную и надежную лесозаготовительную машину PONSSE. Даже к всеобъемлющей стандартной комплектации PONSSE BuffaloKing предлагается множество дополнительного оборудования. За более подробными сведениями о стандартном и дополнительном оборудовании обращайтесь в сервисный центр Ponsse или к дилеру.



PONSSE BUFFALOKING

ГАБАРИТЫ

Вес:	
8-колесная машина: Минимальный вес	19 700 кг
Типовой вес	20 200 кг
6-колесная машина: Минимальный вес	18 300 кг
Типовой вес	18 800 кг
Длина:	10 490 – 10 750 мм + удлинитель 700 мм
Ширина:	2 990 – 3 300 мм
Дорожный просвет:	730 мм
Транспортировочная высота:	3 900 мм
Угол поворота:	± 44°
Внешний радиус поворота:	9,1 м

ДВИГАТЕЛЬ

Модель:	Mercedes-Benz OM 906 LA EUROMOT 3A
Мощность:	210 кВт (286 л. с.)
Крутящий момент:	1120 Нм
Сила тяги:	210 кН
Скорость движения:	0–23 км/ч
Объем топливного бака:	200 л

ШИНЫ

6-колесная машина, передние	700/70-34"
6-колесная машина, задние	750/55-26,5"
8-колесная машина, передние	710/45–26,5"
8-колесная машина, задние	750/55–26,5"

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Рабочий насос:	190 см ³
Объем бака гидравлического масла:	170 л

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

PONSSE OptiControl

ПОГРУЗОЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР

Модель:	PONSSE K100+ M/S
Подъемный момент:	160 кНм
Вылет стрелы:	S: 7,6 м, M: 9,5 м


ГРЕЙФЕРНЫЙ ЗАХВАТ

Могут быть установлены разные модели захвата

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК

Грузоподъемность:	18 000 кг
Площадь поперечного сечения грузовой площадки:	5,2-5,8 м ²
Длина грузовой площадки:	5 190-5 450 мм + удлинитель 700 мм

К богатой стандартной комплектации PONSSE BuffaloKing предлагается множество дополнительного оборудования. За более подробными сведениями о стандартном и дополнительном оборудовании обращайтесь в сервисный центр Ponsse или к дилеру.



Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и усовершенствований.



Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 20 768 800
Факс +358 20 768 8690

ООО "Понссе"
Ленинградская область,
Производственная зона
«Горелово», Волхонское шоссе
2Б, кор. 15
Тел.: +7 812 677 65 47
Факс: +7 812 677 32 28

Контакты региональных партнеров в России и Республике Беларусь смотрите на сайте www.ponsse.com

Лучший помощник на лесозаготовках

www.ponsse.com