

PONSSE



**УВЕРЕННАЯ РАБОТА В
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ**

PONSSE ELK



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

PONSSE Elk — это самый производительный форвардер в своем классе. Это надежное и эффективное транспортное средство создано для неустанной работы в условиях сложного рельефа и больших нагрузок. В классе грузоподъемности 13 тонн, к которому принадлежит форвардер Elk, подобные характеристики управляемости и грузоподъемности доступны впервые.




Преимущества PONSSE Elk включают высочайшую прочность конструкции и максимальную мощность. Сочетание этих качеств и эффективной гидравлики характеризует форвардер Elk как машину высочайшего класса, подходящую для любого типа местности. Форвардер можно использовать с эффективным и чрезвычайно надежным манипулятором PONSSE K70+, а также более мощным – PONSSE K90+. Использование манипулятора K90+ увеличивает мощность при погрузке и разгрузке, а также при работе с крупными деревьями. Все эти преимущества вы можете получить только у компании Ponsse.

Форвардер Elk имеет высокопрочную раму, характерную и для других лесо-

заготовительных машин Ponsse. Он обеспечит надежную работу в течение длительного времени. Благодаря большому тяговому усилию и прекрасному распределению веса форвардер Elk позволяет осуществлять быструю, безопасную и стабильную транспортировку независимо от местности.

Различные варианты грузовых площадок и подвижный передний захват бревен упрощают погрузку и транспортировку сортиментов различной длины. Движение с полной загрузкой безопасно даже в тяжелых условиях благодаря рамам, серединному поворотному узлу и тележкам, которые приспособлены для чрезвычайно больших нагрузок.



PONSSE ELK

ГАБАРИТЫ

Вес		
8-колесная машина	Минимальный вес	15 900 кг
	Типовой вес	17 400 кг
6-колесная машина	Минимальный вес	15 000 кг
	Типовой вес	15 900 кг
Длина	9 130–9 690 мм + удлинитель 700 мм	
Ширина	2 690–2 990 мм	
Дорожный просвет	670 мм	
Транспортировочная высота	3 830 мм	
Угол поворота	± 44°	
Внешний радиус поворота	7,8 м	

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Mercedes-Benz OM 904 LA EUROMOT 3A
Мощность	129 кВт (175 л. с.)
Крутящий момент	675 Нм/1 200–1 600 об./мин.
Сила тяги	170 кН
Скорость движения	0–23 км/ч
Объем топливного бака	130 л

ШИНЫ

6-колесная машина:	
передние	600/65–34" или 710/55–34"
6-колесная машина: задние	
	600/55–26,5" или 710/45–26,5"
8-колесная машина:	
передние и задние	600/55–26,5" или 710/45–26,5"

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

PONSSE OptiControl	
Рабочий насос	145 см ³
Объем бака гидравлического масла	130 л

ПОГРУЗОЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР

Модель	PONSSE K70+ M/S, PONSSE K90+ M/S
Подъемный момент	K70+: 106 кНм K90+: 140 кНм
Вылет стрелы	K70+ S: 7,9 м M: 10,0 м K90+ S: 7,8 м M: 10,0 м

ЗАХВАТ


Могут быть установлены разные модели захвата

ГРУЗОВОЙ ОТСЕК

Грузоподъемность	13 000 кг
Площадь поперечного сечения грузовой площадки	4,5–5,0 м ²
VLA	4,5–6,0 м ²
Длина грузовой площадки	4210–4770 мм
Решетка грузовой тележки может перемещаться с помощью	

К богатой стандартной комплектации PONSSE Elk предлагается множество дополнительного оборудования. За более подробными сведениями о стандартном и дополнительном оборудовании обращайтесь в сервисный центр Ponsse или к дилеру.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и усовершенствований.



Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 20 768 800
Факс +358 20 768 8690

ООО "Понссе"
Ленинградская область,
Производственная зона
«Горелово», Волхонское шоссе
2Б, кор.15
Тел.: +7 812 677 65 47
Факс: +7 812 677 32 28

Контакты региональных партнеров в России и Республике Беларусь смотрите на сайте www.ponsse.com

Лучший помощник на лесозаготовках

www.ponsse.com