


PONSSE



**МАНЕВРЕННЫЙ И  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ**

PONSSE WISENT



# НАДЕЖНЫЙ ФОРВАРДЕР ДЛЯ МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ

PONSSE Wisent представляет собой отличный универсальный форвардер, который подходит для разнообразных задач — от прореживания до сплошных рубок.



Превосходное распределение веса и геометрия минимизируют наносимый почве вред, а также облегчают движение по густым лесам и извивающимся волокам: задние колеса точно следуют за передними, и оператор может полностью сконцентрироваться на работе.

Объединив новейшие материалы, современные технологии производства и высококачественные компоненты, мы смогли создать более экономичную, более эффективную и, прежде всего, более надежную и прочную универсальную машину для работы в меняющихся условиях.

Форвардер PONSSE Wisent оказывает минимальное воздействие на грунт благодаря непревзойденному соотношению собственного веса и грузоподъемности, а также габаритам, которые позволяют равномерно распределять нагрузку на все колеса. Беспрецедентно малый радиус поворота для своего класса и тяговое усилие более 160 кН делают PONSSE Wisent универсальным для любых лесозаготовительных условий.



# PONSSE WISENT

## ГАБАРИТЫ

Вес:	
8-колесная машина: Минимальный вес	14 800 кг
Типовой вес	16 300 кг
6-колесная машина: Минимальный вес	14 000 кг
Типовой вес	14 800 кг
Длина:	8 830 – 9 680 мм + удлинитель 610 мм
Ширина:	2 690 – 2 840 мм
Дорожный просвет:	645 мм
Транспортировочная высота:	3750 мм
Угол поворота:	± 44°
Внешний радиус поворота:	7,5 м

## ДВИГАТЕЛЬ

Модель:	Mercedes-Benz OM 904 LA EUROMOT IIIA / EPA TIER 3
Мощность:	129 кВт (173 л. с.)
Крутящий момент:	675 Нм/1200–1600 об./мин.
Сила тяги:	160 кН
Скорость движения:	0–23 км/ч
Объем топливного бака:	130 л

## ШИНЫ

6-колесная машина, передние	600/65-34" или 710/55-34"
6-колесная машина, задние	600/55-26,5" или 710/45-26,5"
8-колесная машина, передние и задние	600/55-26,5" или 710/45–26,5"

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Рабочий насос:	145 см³
Объем бака гидравлического масла:	130 л

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

PONSSE OptiControl

## ПОГРУЗОЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР


Модель:	PONSSE K70+ M/S
Подъемный момент:	106 кНм
Вылет стрелы:	S: 7,9 м, M: 10,0 м

## ГРЕЙФЕРНЫЙ ЗАХВАТ

Могут быть установлены разные модели захвата

## ГРУЗОВОЙ ОТСЕК

Грузоподъемность:	12 000 кг
Площадь поперечного сечения грузовой площадки:	4,0-4,5 м²
Длина грузовой площадки:	4 190-5 040 мм + удлинитель 610 мм



К богатой стандартной комплектации PONSSE Wisent предлагается множество дополнительного оборудования. За более подробными сведениями о стандартном и дополнительном оборудовании обращайтесь в сервисный центр Ponsse или к дилеру.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и усовершенствований.



### Ponsse Plc

Ponssentie 22  
FI-74200 Vieremä  
ФИНЛЯНДИЯ  
Тел. +358 20 768 800  
Факс +358 20 768 8690

### ООО "Понссе"

Ленинградская область,  
Производственная зона  
«Горелово», Волхонское шоссе  
2Б, кор.15  
Тел.: +7 812 677 65 47  
Факс: +7 812 677 32 28

Контакты региональных  
партнеров в России и  
Республике Беларусь  
смотрите на сайте  
[www.ponsse.com](http://www.ponsse.com)

**Лучший помощник на лесозаготовках**

[www.ponsse.com](http://www.ponsse.com)